




VOTRE PARTENAIRE EN FILTRATION
YOUR PARTNER IN FILTRATION
IHR FILTRATION PARTNER



**AÉRAULIQUE
AEROLICS
KLIMA- UND LÜFTUNGSANLAGE**

www.hifi-filter.com



Nous vous proposons de découvrir un extrait de notre catalogue.



Vous avez bien entendu la possibilité de le demander en version complète au format papier grâce au formulaire disponible dans la rubrique "*Documentation*" de notre site web.

We invite you to take a look at an extract from our catalogue.



You also have the option to request for its full version in hard copy format using the form available in the "*Documentation*" section of our website.

Wir bieten Ihnen an, unseren Katalog auszugsweise zu entdecken.



Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unseren Komplettkatalog in Papierform anzufordern. Nutzen Sie hierfür das Formular auf unserer Website unter der Rubrik "*Dokumentation*".



SOMMAIRE



CONTENTS



INHALTSVERZEICHNIS

A^B_C...

Codification

Codification
Legende

1 - 6

G

Préfiltre - Filtration gravimétrique

Prefilter - Gravimetric filtration

Vorfilter - Gravimetrische Filtrierung

7 - 28

F

Filtres fins - Filtration opacimétrique

Fine filter - Opacimetric filtration

Feinstaubfilter - Opazimetrische Filtrierung

29 - 48

H

Filtres absolus - Filtration absolue HEPA

Absolute filters - Absolute HEPA filtration

Schwebstoff-filter - HEPA Schwebstofffilter

49 - 64

**CA
CAG**

Adsorption - Filtres charbon actif

Adsorption - Carbon filters

Adsorbierung - Aktivkohle-Filteractive

65 - 68



Recommandations générales

General advices
Allgemeine Hinweise

Trucs et astuces

Tricks and clever bits
Tipps

Nos catalogues

Our catalogues
Unsere Kataloge

Conditions générales de vente

General terms of sales
Allgemeine Geschäftsbedingungen

69 - 80





NATTES FILTRANTES POLYESTER - SYNTHÉTIQUE




FILTER MATS POLYESTER - SYNTHETIC

FILTERMATTEN SYNTHETISCH - POLYESTER

G2 - G3 - G4



N° Hifi	Classe filtration Filterklassen		Efficacité gravimétrique Gravimetry efficiency Gravimetrie Effizienz Am	Dimensions Abmessungen		Progressif Progressive Progressiv	Poids Weight Gewicht gr/m ²
				Long. x Larg. Lenght x Width Breite x Länge m	Épais. Thickness Dicke mm		
N 40M02000 SA	G2	EN 779	74 %	40 x 2	5	non / no / nein	100
N 20M02000 SB	G3	EN 779	82 %	20 x 2	10	non / no / nein	150
N 20M02000 SL	G3	EN 779	81 %	20 x 2	18 ± 2	oui / yes / ja	190
N 40M02000 SP	G4	EN 779	83 %	40 x 2	12 ± 2	oui / yes / ja	152
N 20M02000 SD	G4	EN 779	90 %	20 x 2	20 ± 2	non / no / nein	200
N 20M02000 SN	G4	EN 779	90 %	20 x 2	20 ± 2	oui / yes / ja	214
N 20M02000 SE	G4	EN 779	94 %	20 x 2	20 ± 2	oui / yes / ja	263
N 20M02000 SQ	G4	EN 779	93 %	20 x 2	50 ± 2	oui / yes / ja	405



Autres modèles et découpes sur demande.
Other models and cuts on request.
Andere Modelle und Zuschnitt auf Anfrage.



NATTES FILTRANTES POUR CABINES DE PEINTURE

FILTER MATS FOR PAINT BOOTHS

FILTERMATTEN FÜR SPRITZMALEREI-KABINEN

G2 - G3 - G4 - M5

Applications (Entrée d'air)
Applications (Air inlet)
Anwendungen (Lufteintritt)

Serie SH, SI (Polyester)

Applications (Extraction)
Applications (Extraction)
Anwendungen (Extraktion)

Série VA-VI
(Fibre de verre / Fiberglass
Glasfaser)

Température (Polyester)
Temperature (Polyester)
Temperatur (Polyester)

+ 110°C max.

Température (Fibre de verre)
Temperature (Fiberglass)
Temperatur (Glasfaser)

+ 120°C max.




Résistant à l'humidité
Moisture resistant
Wasserbeständig



N° Hifi	Media	ΔP Initiale ΔP Initial ΔP Anfang Pa	ΔP Finale ΔP Final ΔP Ende Pa	Classe Class Klasse EN779	Efficacité gravimétrique Gravimetry efficiency Gravimetrie Effizienz	Dimensions / Abmessungen		
						Long. Length Breite m	Larg. Width Länge m	Épaisseur Thickness Dicke mm
N 20M02000 VA	Fibre de verre Fiberglass Glasfaser	20	250**	G2	80%	20	2	30
N 20M02000 VI	Fibre de verre Fiberglass Glasfaser	25	250**	G2	83%	20	2	60
N 20M02000 VJ	Fibre de verre Fiberglass Glasfaser	35	250**	G3	85%	20	2	75
N 20M02000 VH	Fibre de verre Fiberglass Glasfaser	40	250**	G4	91%	20	2	100
N 20M02000 SI	Polyester imprégné* Impregnated polyester* Polyester imprägniert*	45	450**	M5	98%	20	2	22
N 20M02000 SH	Polyester sec* Dry polyester* Polyester trocken*	20	450**	M5	97%	20	2	18

* Avec grille de protection / With protection grid / Mit Schutzgitter

** Recommandé / Recommended / Empfohlen



Autres modèles et découpes sur demande
Other models and cuts on request
Andere Modelle und Abschnitte auf Anfrage



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC-WM)
PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC-WM)
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC-WM)

G4

Cadre / Frame / Rahmen	Carton / Cardboard / Karton
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmensdicke	24 / 48 / 96 mm
Média / Media / Media	Polyester (avec treillis métallique plissé / with pleated wire mesh / mit plissiertem Metallgitter)
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>	Label énergétique Energy label Energietabel
	<i>mm</i>			<i>inch</i>						
	L	I	H	L	I	H				
24 mm										
NN 42618 CSNT	492	395	24	20"	16"	1"	1880	90	0.37	E
NN 42626 CSNT	492	492	24	20"	20"	1"	2350	90	0.49	E
NN 43509 CSNT	592	287	24	24"	12"	1"	1700	90	0.33	E
NN 43526 CSNT	592	492	24	24"	20"	1"	2800	90	0.56	E
NN 43535 CSNT	592	592	24	24"	24"	1"	3400	90	0.70	E
NN 44018 CSNT	622	395	24	25"	16"	1"	2350	90	0.40	E
NN 44026 CSNT	622	492	24	25"	20"	1"	2900	90	0.60	E
48 mm										
NN 52618 CSNT	492	395	48	20"	16"	2"	1880	70	0.60	E
NN 52626 CSNT	492	492	48	20"	20"	2"	2350	70	0.70	E
NN 53509 CSNT	592	287	48	24"	12"	2"	1700	70	0.50	E
NN 53526 CSNT	592	492	48	24"	20"	2"	2800	70	0.90	E
NN 53535 CSNT	592	592	48	24"	24"	2"	3400	70	1.10	E
NN 54018 CSNT	622	395	48	25"	16"	2"	2350	70	0.80	E
NN 54026 CSNT	622	492	48	25"	20"	2"	2900	70	0.90	E
96 mm										
NN 72618 CSNT	492	395	96	20"	16"	4"	1880	55	1.10	E
NN 72626 CSNT	492	492	96	20"	20"	4"	2350	55	1.50	E
NN 73509 CSNT	592	287	96	24"	12"	4"	1700	55	0.95	E
NN 73526 CSNT	592	492	96	24"	20"	4"	2800	55	1.90	E
NN 73535 CSNT	592	592	96	24"	24"	4"	3400	55	2.30	E
NN 74018 CSNT	622	395	96	25"	16"	4"	2350	55	1.50	E
NN 74026 CSNT	622	492	96	25"	20"	4"	2900	55	2.00	E




Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC-WM)
PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC-WM)
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC-WM)

G4

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN





FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE GALVANISÉ
PANEL FILTERS - PLEATED - GALVANIZED FRAME
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - GALVANISIERTEM RAHMEN

G4

Cadre / Frame / Rahmen	Galvanisé / Galvanized / Galvanisiertem
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmensdicke	24 / 48 / 96 mm
Média / Media / Media	Polyester
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	100°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	95 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	mm			inch					
	L	I	H	L	I	H			
24 mm									
NN 42618 GSNT	492	395	24	20"	16"	1"	1880	90	0.40
NN 42626 GSNT	492	492	24	20"	20"	1"	2350	90	0.50
NN 43509 GSNT	592	287	24	24"	12"	1"	1700	90	0.30
NN 43518 GSNT	592	395	24	24"	16"	1"	2250	90	0.50
NN 43526 GSNT	592	492	24	24"	20"	1"	2800	90	0.50
NN 43535 GSNT	592	592	24	24"	24"	1"	3400	90	0.70
NN 44018 GSNT	622	395	24	25"	16"	1"	2350	90	0.50
NN 44026 GSNT	622	492	24	25"	20"	1"	2900	90	0.60
48 mm									
NN 52618 GSNT	492	395	48	20"	16"	2"	1880	70	0.70
NN 52626 GSNT	492	492	48	20"	20"	2"	2350	70	0.80
NN 53509 GSNT	592	287	48	24"	12"	2"	1700	70	0.60
NN 53518 GSNT	592	395	48	24"	16"	2"	2250	70	0.80
NN 53526 GSNT	592	492	48	24"	20"	2"	2800	70	1.00
NN 53535 GSNT	592	592	48	24"	24"	2"	3400	70	1.20
NN 54018 GSNT	622	395	48	25"	16"	2"	2350	70	0.80
NN 54026 GSNT	622	492	48	25"	20"	2"	2900	70	1.10
96 mm									
NN 72618 GSNT	492	395	96	20"	16"	4"	1880	55	1.20
NN 72626 GSNT	492	492	96	20"	20"	4"	2350	55	1.50
NN 73509 GSNT	592	287	96	24"	12"	4"	1700	55	1.10
NN 73518 GSNT	592	395	96	24"	16"	4"	2250	55	1.50
NN 73526 GSNT	592	492	96	24"	20"	4"	2800	55	1.90
NN 73535 GSNT	592	592	96	24"	24"	4"	3400	55	2.40
NN 74018 GSNT	622	395	96	25"	16"	4"	2350	55	1.50
NN 74026 GSNT	622	492	96	25"	20"	4"	2900	55	1.90



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.




FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE GALVANISÉ

PANEL FILTERS - PLEATED - GALVANIZED FRAME

PLATTENFILTER - PLISSIERTER - GALVANISIERTEM RAHMEN

G4

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN





FILTRES À POCHES - CADRE PVC

POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

G4

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	125 - 360 - 500 mm
Média / Media / Media	Synthétique / Synthetic / Synthetisch
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	90°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	95 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen mm			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	B	H	P				
125 MM							
NX 509091CPSN	287	287	125	3	750	35	0.25
NX 509351CPSN	287	592	125	3	1500	35	0.50
NX 509511CPSN	287	892	125	3	2250	35	0.70
NX 518181DPSN	395	395	125	4	1350	35	0.45
NX 520351DPSN	402	592	125	4	2000	35	0.65
NX 520511DPSN	402	892	125	4	2900	35	0.95
NX 526261EPSN	492	492	125	5	2250	35	0.65
NX 526351EPSN	492	592	125	5	2450	35	0.85
NX 526511EPSN	492	892	125	5	3600	35	1.15
NX 573461HPSN	530	762	125	8	3400	35	1.45
NX 535351FPSN	592	592	125	6	3000	35	1.00
NX 535511FPSN	592	892	125	6	4500	35	1.40
NX 563351MPSN	1192	592	125	13	6000	35	2.00
360 MM							
NX 509094CPSN	287	287	360	3	1050	56	0.60
NX 509354CPSN	287	592	360	3	2100	56	1.30
NX 509514CPSN	287	892	360	3	3150	56	1.90
NX 518184DPSN	395	395	360	4	1900	56	1.40
NX 520354DPSN	402	592	360	4	2900	56	2.00
NX 520514DPSN	402	892	360	4	4400	56	2.90
NX 526264EPSN	492	492	360	5	3000	56	2.10
NX 526354EPSN	492	592	360	5	3500	56	2.10
NX 526514EPSN	492	892	360	5	5250	56	3.20
NX 535094FPSN	592	287	360	6	2100	56	1.30
NX 535204FPSN	592	402	360	6	2900	56	2.20
NX 535264FPSN	592	492	360	6	3540	56	2.60
NX 535354FPSN	592	592	360	6	4250	56	2.60
NX 535514FPSN	592	892	360	6	6375	56	3.80
NX 551094IPSN	892	287	360	9	3200	56	2.60
NX 551204IPSN	892	402	360	9	4400	56	3.20
NX 551264IPSN	892	492	360	9	5300	56	3.90
NX 551354IPSN	892	592	360	9	6400	56	3.90



FILTRES À POCHEs - CADRE PVC


POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

G4

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	Δ <i>P</i> initiale Initial Δ <i>P</i> Anfangs-Δ <i>P</i> <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>
	B	H	P				
500 MM							
NX 509096CPSN	287	287	500	3	1060	50	0.90
NX 509356CPSN	287	592	500	3	2125	50	1.80
NX 509516CPSN	287	892	500	3	3200	50	2.70
NX 518186DPSN	395	395	500	4	1900	50	1.60
NX 520356DPSN	402	592	500	4	2900	50	2.40
NX 520516DPSN	402	892	500	4	4400	50	3.60
NX 526266EPSN	492	492	500	5	3000	50	2.50
NX 526356EPSN	492	592	500	5	3540	50	3.00
NX 526516EPSN	492	892	500	5	5300	50	4.50
NX 535096FPSN	592	287	500	6	2125	50	1.70
NX 535206FPSN	592	402	500	6	2900	50	2.50
NX 535266FPSN	592	492	500	6	3540	50	2.90
NX 535356FPSN	592	592	500	6	4250	50	3.60
NX 535516FPSN	592	892	500	6	6400	50	5.40
NX 551096IPSN	892	287	500	9	3200	50	2.60
NX 551206IPSN	892	402	500	9	4400	50	3.70
NX 551266IPSN	892	492	500	9	5300	50	4.50
NX 551356IPSN	892	592	500	9	6400	50	5.40

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



GAMME MOBILE

MOBILE PRODUCTS

PRODUKTE FÜR MOBILE GERÄTE

**Vous nous connaissez pour le matériel INDUSTRIE...
Cependant, avez-vous pensé à notre gamme MOBILE ?**



Vous avez peut-être un ou plusieurs véhicules à moteur, 4 ou 2 roues, un bateau, du matériel d'entretien d'espaces verts, de manutention, de travaux publics, agricole...
Nous pouvons vous apporter toutes les solutions complémentaires à vos approvisionnements en filtration. N'hésitez pas à nous consulter.

**You know about us because of our INDUSTRIE range of products...
But have you ever thought about our MOBILE products?**




We also offer a full range of supplementary filtration supplies for your 2- or 4-wheeled motor vehicle, boat, green space or public works maintenance or agricultural equipment. Please do not hesitate to contact us for further information.

**Sie kennen uns wegen unserer INDUSTRIE-produkte...
Haben Sie jedoch schon an unsere Produkte für MOBILE Geräte gedacht?**



Sie besitzen vielleicht ein oder mehrere Motorfahrzeuge, 4 oder 2 Räder, ein Schiff, Geräte zur Pflege von Grünflächen, zur Beförderung, für öffentliche Bauarbeiten oder für die Landwirtschaft...
Wir bieten Ihnen alle für Ihre Filterausrüstung erforderlichen Zusatzlösungen. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.




Travaux publics
Construction equipment
Hoch- und Tiefbau




Automobile
Passenger cars
PKW



Marine
Marine
Schifffahrt



Manutention
Handling equipment
Gabelstapler und Hebetechnik



Agricole
Agriculture
Landwirtschaft



Espaces verts
Golf & Parks
Golf und Gartentechnik




Poids lourds / Bus
Trucks / Buses
LKW / Busse



Remontées mécaniques
Ski lifts
Skipistenbearbeitung



Motos - Quads
Motorcycles - ATV
Motorräder - Quads



Hautes performances
High performance
Hochleistung



Vous souhaitez en savoir plus, nos équipes sont à votre écoute.
If you would like to know more, please contact one of our teams.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.



SOMMAIRE



CONTENTS



INHALTSVERZEICHNIS

A^B_C...

Codification

Codification
Legende

1 - 6

G

Préfiltre - Filtration gravimétrique

Prefilter - Gravimetric filtration
Vorfilter - Gravimetrische Filtrierung

7 - 28

F

Filtres fins - Filtration opacimétrique

Fine filter - Opacimetric filtration
Feinstaubfilter - Opazimetrische Filtrierung

29 - 48

H

Filtres absolus - Filtration absolue HEPA

Absolute filters - Absolute HEPA filtration
Schwebstoff-filter - HEPA Schwebstofffilter

49 - 64

**CA
CAG**

Adsorption - Filtres charbon actif

Adsorption - Carbon filters
Adsorbierung - Aktivkohle-Filteractive

65 - 68



Recommandations générales

General advices
Allgemeine Hinweise

Trucs et astuces

Tricks and clever bits
Tipps

Nos catalogues

Our catalogues
Unsere Kataloge

Conditions générales de vente

General terms of sales
Allgemeine Geschäftsbedingungen

69 - 80



FILTRES PANNEAUX - MINI-PLIS - CADRE PLASTIQUE
PANEL FILTERS - MINI PLEATS - PLASTIC FRAME
PLATTENFILTER - MAKROFALT - KUNSTSTOFFRAHMEN

M5 - M6 - F7 - F8 - F9

Cadre / Frame / Rahmen	Plastique / Plastic / Kunststoff
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmensdicke	48 / 96 mm
Média / Media / Media	Synthétique / Synthetic
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	M5 - M6 - F7 - F8 - F9 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	450 Pa
Séparateurs / Separators / Trenner	Hotmelt



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	mm			inch					
	L	I	P	L	I	P			
M5									
NN 53509 PTAP	592	287	48	24"	12"	2"	1120	38	2.5
NN 53526 PTAP	592	492	48	24"	20"	2"	1870	38	4.3
NN 53535 PTAP	592	592	48	24"	24"	2"	2250	38	5.2
NN 73509 PTAP	592	287	96	24"	12"	4"	1700	65	5.2
NN 73526 PTAP	592	492	96	24"	20"	4"	2825	65	9.1
NN 73535 PTAP	592	592	96	24"	24"	4"	3400	65	11.0
M6									
NN 53509 PTBP	592	287	48	24"	12"	2"	1120	48	2.5
NN 53535 PTBP	592	492	48	24"	20"	2"	1870	48	5.2
NN 53526 PTBP	592	592	48	24"	24"	2"	2250	48	4.3
NN 73509 PTBP	592	287	96	24"	12"	4"	1700	84	5.2
NN 73526 PTBP	592	492	96	24"	20"	4"	2825	84	9.1
NN 73535 PTBP	592	592	96	24"	24"	4"	3400	84	11.0
F7									
NN 53509 PTCF	592	287	48	24"	12"	2"	1120	69	2.5
NN 53526 PTCF	592	492	48	24"	20"	2"	1870	69	4.3
NN 53535 PTCF	592	592	48	24"	24"	2"	2250	69	5.2
NN 73509 PTCF	592	287	96	24"	12"	4"	1700	105	5.2
NN 73526 PTCF	592	492	96	24"	20"	4"	2825	105	9.1
NN 73535 PTCF	592	592	96	24"	24"	4"	3400	105	11.0
F8									
NN 53509 PTDP	592	287	48	24"	12"	2"	1120	106	2.5
NN 53526 PTDP	592	492	48	24"	20"	2"	1870	106	4.3
NN 53535 PTDP	592	592	48	24"	24"	2"	2250	106	5.2
NN 73509 PTDP	592	287	96	24"	12"	4"	1700	139	5.2
NN 73526 PTDP	592	492	96	24"	20"	4"	2825	139	9.1
NN 73535 PTDP	592	592	96	24"	24"	4"	3400	139	11.0
F9									
NN 53509 PTEP	592	287	48	24"	12"	2"	1120	140	2.5
NN 53526 PTEP	592	492	48	24"	20"	2"	1870	140	4.3
NN 53535 PTEP	592	592	48	24"	24"	2"	2250	140	5.2
NN 73509 PTEP	592	287	96	24"	12"	4"	1700	190	5.2
NN 73526 PTEP	592	492	96	24"	20"	4"	2825	190	9.1
NN 73535 PTEP	592	592	96	24"	24"	4"	3400	190	11.0








Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - MINI-PLIS - CADRE PLASTIQUE
PANEL FILTERS - MINI PLEATS - PLASTIC FRAME
PLATTENFILTER - MAKROFALT - KUNSTSTOFFRAHMEN

M5 - M6 - F7 - F8 - F9

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN





FILTRES À POCHES - CADRE PVC

POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

M5

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	360 - 500 - 620 mm
Média / Media / Media	Synthétique / Synthetic / Synthetisch
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	M5 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	80°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	450 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche <i>m²</i>
	B	H	P				
360 MM							
NX 509094CPTA	287	287	360	3	800	59	0.60
NX 509354CPTA	287	592	360	3	1700	59	1.30
NX 509514CPTA	287	892	360	3	2250	59	2.00
NX 518184DPTA	395	395	360	4	1350	59	1.20
NX 520354DPTA	402	592	360	4	2000	59	1.70
NX 520514DPTA	402	892	360	4	2900	59	2.60
NX 526264EPTA	492	492	360	5	2250	59	1.80
NX 526354EPTA	492	592	360	5	2700	59	2.10
NX 526514EPTA	492	892	360	5	3600	59	3.20
NX 535094FPTA	592	287	360	6	1500	59	1.20
NX 535204FPTA	592	402	360	6	2000	59	1.80
NX 535264FPTA	592	492	360	6	2450	59	2.10
NX 535354FPTA	592	592	360	6	3400	59	2.60
NX 535514FPTA	592	892	360	6	4500	59	3.90
NX 551094IPTA	892	287	360	9	2250	59	1.90
NX 551204IPTA	892	402	360	9	2900	59	2.70
NX 551264IPTA	892	492	360	9	3600	59	3.20
NX 551354IPTA	892	592	360	9	4500	59	3.90
500 MM							
NX 509096CPTA	287	287	500	3	800	49	0.90
NX 509356CPTA	287	592	500	3	1700	49	1.80
NX 509516CPTA	287	892	500	3	2550	49	2.70
NX 518186DPTA	395	395	500	4	1520	49	1.60
NX 520356DPTA	402	592	500	4	2300	49	2.40
NX 520516DPTA	402	892	500	4	3500	49	3.60
NX 526266EPTA	492	492	500	5	2400	49	2.50
NX 526356EPTA	492	592	500	5	2700	49	3.00
NX 526516EPTA	492	892	500	5	4250	49	4.50
NX 535096FPTA	592	287	500	6	1700	49	1.70
NX 535206FPTA	592	402	500	6	2300	49	2.50
NX 535266FPTA	592	492	500	6	2800	49	2.90
NX 535356FPTA	592	592	500	6	3400	49	3.60
NX 535516FPTA	592	892	500	6	5100	49	5.40
NX 551096IPTA	892	287	500	9	2550	49	2.60
NX 551206IPTA	892	402	500	9	3500	49	3.70
NX 551266IPTA	892	492	500	9	4250	49	4.50
NX 551356IPTA	892	592	500	9	5100	49	5.40



FILTRES À POCHES - CADRE PVC


POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

M5

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	Δ <i>P</i> initiale Initial Δ <i>P</i> Anfangs-Δ <i>P</i> <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>
	B	H	P				
620 MM							
NX 509097CPTA	287	287	620	3	800	45	1.27
NX 509357CPTA	287	592	620	3	1700	45	2.40
NX 509517CPTA	287	892	620	3	2600	45	3.60
NX 518187DPTA	395	395	620	4	1500	45	2.40
NX 520357DPTA	402	592	620	4	2350	45	3.20
NX 520517DPTA	402	892	620	4	3400	45	4.88
NX 526267FPTA	492	492	620	6	2500	45	4.30
NX 526357EPTA	492	592	620	5	2700	45	3.90
NX 526517FPTA	492	892	620	6	4200	45	7.30
NX 535097FPTA	592	287	620	6	1750	45	2.60
NX 535207FPTA	592	402	620	6	2350	45	3.40
NX 535267FPTA	592	492	620	6	2800	45	4.00
NX 535357FPTA	592	592	620	6	3400	45	4.70
NX 535517FPTA	592	892	620	6	5250	45	8.48
NX 551097JPTA	892	287	620	10	2600	45	3.83
NX 551207JPTA	892	402	620	10	3400	45	5.08
NX 551267JPTA	892	492	620	10	4200	45	6.00
NX 551357JPTA	892	592	620	10	5250	45	7.08

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES À POCHES - CADRE PVC

POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

F7

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	380 - 525 - 635 mm
Média / Media / Media	Synthétique / Synthetic / Synthetisch
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	F7 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	80°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	450 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen mm			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	B	H	P				
380 MM							
NX 509094DPA7	287	287	380	4	800	115	1.00
NX 509354DPA7	287	592	380	4	1700	115	1.90
NX 509514DPA7	287	892	380	4	2500	115	2.80
NX 518184EPA7	395	395	380	5	1350	115	1.80
NX 520354EPA7	402	592	380	5	2000	115	2.60
NX 520514EPA7	402	892	380	5	2900	115	3.80
NX 526264FPA7	492	492	380	6	2250	115	2.70
NX 526354FPA7	492	592	380	6	2700	115	2.90
NX 526514FPA7	492	892	380	6	4000	115	4.20
NX 535094HPA7	592	287	380	8	1700	115	2.10
NX 535204HPA7	592	402	380	8	2000	115	3.00
NX 535264HPA7	592	492	380	8	2800	115	3.20
NX 535354HPA7	592	592	380	8	3400	115	3.80
NX 535514HPA7	592	892	380	8	5000	115	5.50
NX 551094LPA7	892	287	380	12	2250	115	2.90
NX 551204LPA7	892	402	380	12	2900	115	3.80
NX 551264LPA7	892	492	380	12	3600	115	4.40
NX 551354LPA7	892	592	380	12	4500	115	5.20
525 MM							
NX 509096DPA7	287	287	525	4	800	100	1.40
NX 509356DPA7	287	592	525	4	1700	100	2.60
NX 509516DPA7	287	892	525	4	2500	100	3.80
NX 518186EPA7	395	395	525	5	1400	100	2.50
NX 520356EPA7	402	592	525	5	2200	100	3.60
NX 520516EPA7	402	892	525	5	3200	100	5.20
NX 526266FPA7	492	492	525	6	2350	100	3.60
NX 526356FPA7	492	592	525	6	2700	100	4.00
NX 526516FPA7	492	892	525	6	4000	100	5.80
NX 535096HPA7	592	287	525	8	1700	100	2.90
NX 535206HPA7	592	402	525	8	2200	100	4.10
NX 535266HPA7	592	492	525	8	2800	100	4.50
NX 535356HPA7	592	592	525	8	3400	100	5.30
NX 535516HPA7	592	892	525	8	5000	100	7.70
NX 551096LPA7	892	287	525	12	2450	100	3.90
NX 551206LPA7	892	402	525	12	3200	100	5.10
NX 551266LPA7	892	492	525	12	3950	100	6.00
NX 551356LPA7	892	592	525	12	4950	100	7.10



FILTRES À POCHEs - CADRE PVC


POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

F7

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	Δ <i>P</i> initiale Initial Δ <i>P</i> Anfangs-Δ <i>P</i> <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche <i>m²</i>
	B	H	P				
635 MM							
NX 509097DPA7	287	287	635	4	800	90	1.70
NX 509357DPA7	287	592	635	4	1700	90	3.20
NX 509517DPA7	287	892	635	4	2600	90	4.80
NX 518187EPA7	395	395	635	5	1500	90	3.00
NX 520357EPA7	402	592	635	5	2350	90	4.20
NX 520517EPA7	402	892	635	5	3400	90	6.10
NX 526267FPA7	492	492	635	6	2500	90	4.30
NX 526357FPA7	492	592	635	6	2700	90	4.80
NX 526517FPA7	492	892	635	6	4200	90	7.30
NX 535097HPA7	592	287	635	8	1750	90	3.30
NX 535207HPA7	592	402	635	8	2350	90	4.90
NX 535267HPA7	592	492	635	8	2800	90	5.50
NX 535357HPA7	592	592	635	8	3400	90	6.50
NX 535517HPA7	592	892	635	8	5250	90	9.70
NX 551097LPA7	892	287	635	12	2600	90	4.60
NX 551207LPA7	892	402	635	12	3400	90	6.10
NX 551267LPA7	892	492	635	12	4200	90	7.20
NX 551357LPA7	892	592	635	12	5250	90	8.50

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.




FILTRES À POCHEs - CADRE PVC

POCKET FILTERS - PVC FRAME

TASCHENFILTER - PVC RAHMEN

F9

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	525 - 635 mm
Média / Media / Media	Synthétique / Synthetic / Synthetisch
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	F9 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	80°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	450 Pa




N° Hifi	Dimensions / Abmessungen mm			Nombre de poches Number of bags Anzahl Taschen	Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche m²
	B	H	P				
525 MM							
NX 509096DPA9	287	287	525	4	800	145	1.40
NX 509356DPA9	287	592	525	4	1700	145	2.60
NX 509516DPA9	287	892	525	4	2500	145	3.80
NX 518186EPA9	395	395	525	5	1400	145	2.50
NX 520356EPA9	402	592	525	5	2200	145	3.60
NX 520516EPA9	402	892	525	5	3200	145	5.20
NX 526266FPA9	492	492	525	6	2350	145	3.60
NX 526356FPA9	492	592	525	6	2700	145	4.00
NX 526516FPA9	492	892	525	6	4000	145	5.80
NX 535096HPA9	592	287	525	8	1700	145	2.90
NX 535206HPA9	592	402	525	8	2200	145	4.10
NX 535266HPA9	592	492	525	8	2800	145	4.50
NX 535356HPA9	592	592	525	8	3400	145	5.30
NX 535516HPA9	592	892	525	8	5000	145	7.70
NX 551096LPA9	892	287	525	12	2450	145	3.90
NX 551206LPA9	892	402	525	12	3200	145	5.10
NX 551266LPA9	892	492	525	12	3950	145	6.00
NX 551356LPA9	892	592	525	12	4950	145	7.10
635 MM							
NX 509097DPA9	287	287	635	4	800	135	1.80
NX 509357DPA9	287	592	635	4	1700	135	3.40
NX 509517DPA9	287	892	635	4	2600	135	4.90
NX 518187EPA9	395	395	635	5	1500	135	3.00
NX 520357EPA9	402	592	635	5	2350	135	4.20
NX 520517EPA9	402	892	635	5	3400	135	6.10
NX 526267FPA9	492	492	635	6	2500	135	4.30
NX 526357FPA9	492	592	635	6	2700	135	5.10
NX 526517FPA9	492	892	635	6	4200	135	7.30
NX 535097HPA9	592	287	635	8	1750	135	3.70
NX 535207HPA9	592	402	635	8	2350	135	4.90
NX 535267HPA9	592	492	635	8	2800	135	5.70
NX 535357HPA9	592	592	635	8	3400	135	6.60
NX 535517HPA9	592	892	635	8	5250	135	9.80
NX 551097LPA9	892	287	635	12	2600	135	4.60
NX 551207LPA9	892	402	635	12	3400	135	6.10
NX 551267LPA9	892	492	635	12	4200	135	7.20
NX 551357LPA9	892	592	635	12	5250	135	8.50



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN






FILTRES À POCHES COMPACTES

COMPACT POCKET FILTERS


KOMPAKT-TASCHENFILTER

M5 - M6 - F7 - F8 - F9

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	292 mm
Média / Media / Media	Glass microfiber paper
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	M5 - M6 - F7 - F8 - F9 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	80°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	95 % max.
ΔP final recommended	450 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	Δ <i>P</i> initiale Initial Δ <i>P</i> Anfangs-Δ <i>P</i> <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche <i>m²</i>
	L	I	P			
M5						
NM 535093DPF5	592	287	292	2500	100	8.5
NM 535203DPF5	592	402	292	2900	100	12.5
NM 535263DPF5	592	492	292	4100	100	15
NM 535353DPF5	592	592	292	5000	100	18
M6						
NM 535093DPF6	592	287	292	2125	100	8.5
NM 535203DPF6	592	402	292	2900	100	12.5
NM 535263DPF6	592	492	292	3500	100	15
NM 535353DPF6	592	592	292	4250	100	18
F7						
NM 535093DPF7	592	287	292	2125	115	8.5
NM 535203DPF7	592	402	292	2900	115	12.5
NM 535263DPF7	592	492	292	3500	115	15
NM 535353DPF7	592	592	292	4250	115	18
F8						
NM 535093DPF8	592	287	292	2125	125	8.5
NM 535203DPF8	592	402	292	2900	125	12.5
NM 535263DPF8	592	492	292	3500	125	15
NM 535353DPF8	592	592	292	4250	125	18
F9						
NM 535093DPF9	592	287	292	2125	155	8.5
NM 535203DPF9	592	402	292	2900	155	12.5
NM 535263DPF9	592	492	292	3500	155	15
NM 535353DPF9	592	592	292	4250	155	18



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



SOMMAIRE



CONTENTS



INHALTSVERZEICHNIS

A^BC...

Codification

Codification
Legende

1 - 6

G

Préfiltre - Filtration gravimétrique

Prefilter - Gravimetric filtration
Vorfilter - Gravimetrische Filtrierung

7 - 28

F

Filtres fins - Filtration opacimétrique

Fine filter - Opacimetric filtration
Feinstaubfilter - Opazimetrische Filtrierung

29 - 48

H

Filtres absolus - Filtration absolue HEPA

Absolute filters - Absolute HEPA filtration
Schwebstoff-filter - HEPA Schwebstofffilter

49 - 64

CA
CAG

Adsorption - Filtres charbon actif

Adsorption - Carbon filters
Adsorbierung - Aktivkohle-Filteractive

65 - 68



Recommandations générales

General advices
Allgemeine Hinweise

Trucs et astuces

Tricks and clever bits
Tipps

Nos catalogues

Our catalogues
Unsere Kataloge

Conditions générales de vente

General terms of sales
Allgemeine Geschäftsbedingungen

69 - 80



FILTRES EPA-HEPA - CADRE ALUMINIUM (68 MM)
EPA-HEPA FILTERS - ALUMINIUM FRAME (68 MM)
FILTERS EPA-HEPA - ALUMINIUMRAHMEN (68 MM)

E10 - E11 - H13 - H14

Cadre / Frame / Rahmen	Aluminium
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmensdicke	68 mm
Média / Media / Media	Glass microfiber paper
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	E10 - E11 - H13 - H14 (EN 1822)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	500 Pa
Joint / Gasket / Dichtung	Polyurethane
Séparateurs / Separators / Trenner	Hotmelt



**Certified Performance
EN 1822**

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen mm			Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	L	I	P			
E10						
NA 11313-H10A03	305	305	68	150	65	2.70
NA 17213-H10A04	457	305	68	225	65	4.10
NA 17272-H10A06	457	457	68	335	65	6.20
NA 13813-H10A06	610	305	68	300	65	5.50
NA 13872-H10A08	610	457	68	450	65	8.20
NA 13838-H10A11	610	610	68	600	65	11.00
NA 14613-H10A07	762	305	68	375	65	6.90
NA 14638-H10A14	762	610	68	750	65	13.70
NA 14646-H10A17	762	762	68	950	65	17.10
NA 15213-H10A08	915	305	68	450	65	8.20
NA 15238-H10A17	915	610	68	900	65	16.50
NA 15246-H10A21	915	762	68	1125	65	20.60
NA 15252-H10A25	915	915	68	1350	65	24.80
NA 16438-H10A22	1220	610	68	1200	65	22.00
NA 16446-H10A28	1220	762	68	1500	65	27.50
NA 16452-H10A33	1220	915	68	1800	65	33.00
NA 16738-H10A28	1524	610	68	1500	65	27.50
NA 16746-H10A34	1524	762	68	1875	65	34.40
NA 16752-H10A41	1524	915	68	2250	65	41.30
NA 16838-H10A33	1830	610	68	1800	65	33.00
NA 16846-H10A41	1830	762	68	2250	65	41.20
NA 16852-H10A50	1830	915	68	2700	65	49.50
E11						
NA 11313-H11A03	305	305	68	150	80	2.70
NA 17213-H11A04	457	305	68	225	80	4.10
NA 17272-H11A06	457	457	68	335	80	6.20
NA 13813-H11A06	610	305	68	300	80	5.50
NA 13872-H11A08	610	457	68	450	80	8.20
NA 13838-H11A11	610	610	68	600	80	11.00
NA 14613-H11A07	762	305	68	375	80	6.90
NA 14638-H11A14	762	610	68	750	80	13.70
NA 14646-H11A17	762	762	68	950	80	17.10
NA 15213-H11A08	915	305	68	450	80	8.20
NA 15238-H11A17	915	610	68	900	80	16.50
NA 15246-H11A21	915	762	68	1125	80	20.60
NA 15252-H11A25	915	915	68	1350	80	24.80
NA 16438-H11A22	1220	610	68	1200	80	22.00
NA 16446-H11A28	1220	762	68	1500	80	27.50
NA 16452-H11A33	1220	915	68	1800	80	33.00
NA 16738-H11A28	1524	610	68	1500	80	27.50
NA 16746-H11A34	1524	762	68	1875	80	34.40
NA 16752-H11A41	1524	915	68	2250	80	41.30
NA 16838-H11A33	1830	610	68	1800	80	33.00
NA 16846-H11A41	1830	762	68	2250	80	41.20
NA 16852-H11A50	1830	915	68	2700	80	49.50



FILTRES EPA-HEPA - CADRE ALUMINIUM (68 MM)
EPA-HEPA FILTERS - ALUMINIUM FRAME (68 MM)
FILTERS EPA-HEPA - ALUMINIUMRAHMEN (68 MM)

E10 - E11 - H13 - H14

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen mm			Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m²
	L	I	P			
H13						
NA 11313-H13A03	305	305	68	150	120	2.70
NA 17213-H13A04	457	305	68	225	120	4.10
NA 17272-H13A06	457	457	68	335	120	6.20
NA 13813-H13A06	610	305	68	300	120	5.50
NA 13872-H13A08	610	457	68	450	120	8.20
NA 13838-H13A11	610	610	68	600	120	11.00
NA 14613-H13A07	762	305	68	375	120	6.90
NA 14638-H13A14	762	610	68	750	120	13.70
NA 14646-H13A17	762	762	68	950	120	17.10
NA 15213-H13A08	915	305	68	450	120	8.20
NA 15238-H13A17	915	610	68	900	120	16.50
NA 15246-H13A21	915	762	68	1125	120	20.60
NA 15252-H13A25	915	915	68	1350	120	24.80
NA 16438-H13A22	1220	610	68	1200	120	22.00
NA 16446-H13A28	1220	762	68	1500	120	27.50
NA 16452-H13A33	1220	915	68	1800	120	33.00
NA 16738-H13A28	1524	610	68	1500	120	27.50
NA 16746-H13A34	1524	762	68	1875	120	34.40
NA 16752-H13A41	1524	915	68	2250	120	41.30
NA 16838-H13A33	1830	610	68	1800	120	33.00
NA 16846-H13A41	1830	762	68	2250	120	41.20
NA 16852-H13A50	1830	915	68	2700	120	49.50
H14						
NA 11313-H14A03	305	305	68	150	140	2.70
NA 17213-H14A04	457	305	68	225	140	4.10
NA 17272-H14A06	457	457	68	335	140	6.20
NA 13813-H14A06	610	305	68	300	140	5.50
NA 13872-H14A08	610	457	68	450	140	8.20
NA 13838-H14A11	610	610	68	600	140	11.00
NA 14613-H14A07	762	305	68	375	140	6.90
NA 14638-H14A14	762	610	68	750	140	13.70
NA 14646-H14A17	762	762	68	950	140	17.10
NA 15213-H14A08	915	305	68	450	140	8.20
NA 15238-H14A17	915	610	68	900	140	16.50
NA 15246-H14A21	915	762	68	1125	140	20.60
NA 15252-H14A25	915	915	68	1350	140	24.80
NA 16438-H14A22	1220	610	68	1200	140	22.00
NA 16446-H14A28	1220	762	68	1500	140	27.50
NA 16452-H14A33	1220	915	68	1800	140	33.00
NA 16738-H14A28	1524	610	68	1500	140	27.50
NA 16746-H14A34	1524	762	68	1875	140	34.40
NA 16752-H14A41	1524	915	68	2250	140	41.30
NA 16838-H14A33	1830	610	68	1800	140	33.00
NA 16846-H14A41	1830	762	68	2250	140	41.20
NA 16852-H14A50	1830	915	68	2700	140	49.50



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES EPA-HEPA - CADRE MDF (292 MM)

EPA-HEPA FILTERS - MDF FRAME (292 MM)

FILTERS EPA-HEPA - MDF HOLZRAHMEN (292 MM)

E10 - E11 - H13 - H14

Cadre / Frame / Rahmen	MDF
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmensdicke	292 mm
Média / Media / Media	Glass microfiber paper
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	E10 - E11 - H13 - H14 (EN 1822)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	500 Pa
Joint / Gasket / Dichtung	Polyurethane
Séparateurs / Separators / Trenner	Aluminium



Certified Performance
EN 1822

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	Δ <i>P</i> initiale Initial Δ <i>P</i> Anfangs-Δ <i>P</i> <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>
	L	I	P			
E10						
NA 71313-H10B04	305	305	292	500	125	4.6
NA 77272-H10B11	457	457	292	1200	125	10.5
NA 73509-H10B09	592	287	292	1000	125	8.5
NA 73535-H10B19	592	592	292	2000	125	18.9
NA 73813-H10B09	610	305	292	1000	125	9.4
NA 73872-H10B15	610	457	292	1500	125	14.7
NA 73838-H10B21	610	610	292	2000	125	20.5
NA 74638-H10B26	762	610	292	2500	125	25.6
E11						
NA 71313-H11B04	305	305	292	500	140	4.6
NA 77272-H11B11	457	457	292	1200	140	10.5
NA 73509-H11B09	592	287	292	1000	140	8.5
NA 73535-H11B19	592	592	292	2000	140	18.9
NA 73813-H11B09	610	305	292	1000	140	9.4
NA 73872-H11B15	610	457	292	1500	140	14.7
NA 73838-H11B21	610	610	292	2000	140	20.5
NA 74638-H11B26	762	610	292	2500	140	25.6
H13						
NA 71313-H13B04	305	305	292	500	250	4.6
NA 77272-H13B11	457	457	292	1200	250	10.5
NA 73509-H13B09	592	287	292	1000	250	8.5
NA 73535-H13B19	592	592	292	2000	250	18.9
NA 73813-H13B09	610	305	292	1000	250	9.4
NA 73872-H13B15	610	457	292	1500	250	14.7
NA 73838-H13B21	610	610	292	2000	250	20.5
NA 74638-H13B26	762	610	292	2500	250	25.6
H14						
NA 71313-H14B04	305	305	292	500	280	4.6
NA 77272-H14B11	457	457	292	1200	280	10.5
NA 73509-H14B09	592	287	292	1000	280	8.5
NA 73535-H14B19	592	592	292	2000	280	18.9
NA 73813-H14B09	610	305	292	1000	280	9.4
NA 73872-H14B15	610	457	292	1500	280	14.7
NA 73838-H14B21	610	610	292	2000	280	20.5
NA 74638-H14B26	762	610	292	2500	280	25.6



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.




FILTRES À POCHES COMPACTES - EPA-HEPA (292 MM)

COMPACT POCKET FILTERS - EPA-HEPA (292 MM)

KOMPAKT-TASCHENFILTER - EPA-HEPA (292 MM)



E10 - E11 - E12 - H13

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	292 mm
Média / Media / Media	Glass microfiber paper
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	E10 - E11 - E12 - H13 (EN 1822)
Température / Temperature / Temperatur	65°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	500 Pa



Certified Performance
EN 1822

N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>
	L	I	P			
E10						
NM 535093DPH10	592	287	292	1700	170	8.5
NM 535203DPH10	592	402	292	2300	170	11.5
NM 535263DPH10	592	492	292	2800	170	15
NM 535353DPH10	592	592	292	3400	170	18
E11						
NM 535093DPH11	592	287	292	1700	200	8.5
NM 535203DPH11	592	402	292	2300	200	11.5
NM 535263DPH11	592	492	292	2800	200	15
NM 535353DPH11	592	592	292	3400	200	18
E12						
NM 535093DPH12	592	287	292	1250	240	8.5
NM 535203DPH12	592	402	292	1700	240	11.5
NM 535263DPH12	592	492	292	2100	240	15
NM 535353DPH12	592	592	292	2500	240	18
H13						
NM 535093DPH13	592	287	292	1250	280	8.5
NM 535203DPH13	592	402	292	1700	280	11.5
NM 535263DPH13	592	492	292	2100	280	15
NM 535353DPH13	592	592	292	2500	280	18



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



GAMME MOBILE

MOBILE PRODUCTS

PRODUKTE FÜR MOBILE GERÄTE

**Vous nous connaissez pour le matériel INDUSTRIE...
Cependant, avez-vous pensé à notre gamme MOBILE ?**



Vous avez peut-être un ou plusieurs véhicules à moteur, 4 ou 2 roues, un bateau, du matériel d'entretien d'espaces verts, de manutention, de travaux publics, agricole...

Nous pouvons vous apporter toutes les solutions complémentaires à vos approvisionnements en filtration. N'hésitez pas à nous consulter.

**You know about us because of our INDUSTRIE range of products...
But have you ever thought about our MOBILE products?**




We also offer a full range of supplementary filtration supplies for your 2- or 4-wheeled motor vehicle, boat, green space or public works maintenance or agricultural equipment. Please do not hesitate to contact us for further information.

**Sie kennen uns wegen unserer INDUSTRIE-produkte...
Haben Sie jedoch schon an unsere Produkte für MOBILE Geräte gedacht?**



Sie besitzen vielleicht ein oder mehrere Motorfahrzeuge, 4 oder 2 Räder, ein Schiff, Geräte zur Pflege von Grünflächen, zur Beförderung, für öffentliche Bauarbeiten oder für die Landwirtschaft... Wir bieten Ihnen alle für Ihre Filterausrüstung erforderlichen Zusatzlösungen. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.




Travaux publics
Construction equipment
Hoch- und Tiefbau




Automobile
Passenger cars
PKW



Marine
Marine
Schifffahrt



Manutention
Handling equipment
Gabelstapler und Hebetchnik



Agricole
Agriculture
Landwirtschaft



Espaces verts
Golf & Parks
Golf und Gartentechnik




Poids lourds / Bus
Trucks / Buses
LKW / Busse



Remontées mécaniques
Ski lifts
Skipistenbearbeitung



Motos - Quads
Motorcycles - ATV
Motorräder - Quads



Hautes performances
High performance
Hochleistung



Vous souhaitez en savoir plus, nos équipes sont à votre écoute.
If you would like to know more, please contact one of our teams.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.



SOMMAIRE



CONTENTS



INHALTSVERZEICHNIS

A^B_C...

Codification

Codification
Legende

1 - 6

G

Préfiltre - Filtration gravimétrique

Prefilter - Gravimetric filtration
Vorfilter - Gravimetrische Filtrierung

7 - 28

F

Filtres fins - Filtration opacimétrique

Fine filter - Opacimetric filtration
Feinstaubfilter - Opazimetrische Filtrierung

29 - 48

H

Filtres absolus - Filtration absolue HEPA

Absolute filters - Absolute HEPA filtration
Schwebstoff-filter - HEPA Schwebstofffilter

49 - 64

**CA
CAG**

Adsorption - Filtres charbon actif

Adsorption - Carbon filters
Adsorbierung - Aktivkohle-Filteractive

65 - 68



Recommandations générales

General advices
Allgemeine Hinweise

Trucs et astuces

Tricks and clever bits
Tipps

Nos catalogues

Our catalogues
Unsere Kataloge

Conditions générales de vente

General terms of sales
Allgemeine Geschäftsbedingungen

69 - 80





CYLINDRES À CHARBON ACTIF ACTIVECOAL CYLINDER AKTIVKOHLE-ZYLINDER

Support / Support / Halt	Acier galvanisé ou inox / Galvanised steel or stainless steel / Stahl verzinkt oder Edelstahl
Température / Temperature / Temperatur	40°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	70 % max.
Joint / Gasket / Dichtung	Neoprène / Neoprene / Neopren



N° Hifi	Support Support Halt	Dimensions Abmessungen <i>mm</i>		Type de charbon Coal type Kohletyp	Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Capacité de remplissage Filing capacit Füllmenge <i>Kg</i>
		Long. Lenght Länge	Epaisseur Thickness Dicke				
16 MM							
NC 711416 GG	Acier galvanisé Galvanised steel Stahl verzinkt	450	16	TK-A	212	100	1.40
NC 771416 GG	Acier galvanisé Galvanised steel Stahl verzinkt	600	16	TK-A	265	80	1.70
NC 711416 IG	Inox Stainless steel Edelstahl	450	16	TK-A	212	85	1.40
NC 771416 IG	Inox Stainless steel Edelstahl	600	16	TK-A	265	60	1.70
25 MM							
NC 081425 GG	Acier galvanisé Galvanised steel Stahl verzinkt	250	25	M2-3	85	82	1.70
NC 711425 GG	Acier galvanisé Galvanised steel Stahl verzinkt	450	25	M2-3	150	80	2.60
NC 711425 IG	Inox Stainless steel Edelstahl	450	25	M2-3	150	80	2.60
NC 771425 GG	Acier galvanisé Galvanised steel Stahl verzinkt	600	25	M2-3	205	75	3.50



Autres types de charbon sur demande
Other types of carbonfilter on request
Andere Kohlefiltertypen auf Anfrage



FILTRES À POCHES COMPACTES - CHARBON ACTIF

COMPACT POCKET FILTERS - CARBON ACTIVATED

KOMPAKT-TASCHENFILTER - AKTIVKOHLE

CAG - F7CA

Cadre / Frame / Rahmen	PVC
Profondeur des poches / Bag depth / Taschentiefe	292 mm
Média / Media / Media	Synthétique & charbon actif / Syntetic & activecoal / Syntetic & Aktivkohle
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	F7 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	65°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended (F7CA)	600 Pa
Séparateurs / Separators / Trenner	Hotmelt



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen <i>mm</i>			Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche <i>m²</i>	Charbon actif Active carbon Aktivkohle <i>kg</i>
	L	I	P				
Charbon actif granulé / Granule activated carbon / Aktivkohlegranulat							
NM 535093 DPCA	592	287	292	1200	150	-	6.5
NM 535263 DPCA	592	492	292	200	150	-	9
NM 535353 DPCA	592	592	292	400	150	-	13
F7 + charbon actif imprégné / F7 + Carbon activated impregnated / F7 + Aktivkohle imprägniert							
NM 535093 DPF7CA	592	287	292	1600	120	4.3	-
NM 535263 DPF7CA	592	492	292	2400	120	7.5	-
NM 535353 DPF7CA	592	592	292	3200	120	9	-



Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



GAMME MOBILE

MOBILE PRODUCTS

PRODUKTE FÜR MOBILE GERÄTE

**Vous nous connaissez pour le matériel INDUSTRIE...
Cependant, avez-vous pensé à notre gamme MOBILE ?**



Vous avez peut-être un ou plusieurs véhicules à moteur, 4 ou 2 roues, un bateau, du matériel d'entretien d'espaces verts, de manutention, de travaux publics, agricole...

Nous pouvons vous apporter toutes les solutions complémentaires à vos approvisionnements en filtration. N'hésitez pas à nous consulter.

**You know about us because of our INDUSTRIE range of products...
But have you ever thought about our MOBILE products?**



We also offer a full range of supplementary filtration supplies for your 2- or 4-wheeled motor vehicle, boat, green space or public works maintenance or agricultural equipment. Please do not hesitate to contact us for further information.

**Sie kennen uns wegen unserer INDUSTRIE-produkte...
Haben Sie jedoch schon an unsere Produkte für MOBILE Geräte gedacht?**



Sie besitzen vielleicht ein oder mehrere Motorfahrzeuge, 4 oder 2 Räder, ein Schiff, Geräte zur Pflege von Grünflächen, zur Beförderung, für öffentliche Bauarbeiten oder für die Landwirtschaft... Wir bieten Ihnen alle für Ihre Filterausrüstung erforderlichen Zusatzlösungen. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.




Travaux publics
Construction equipment
Hoch- und Tiefbau




Automobile
Passenger cars
PKW



Marine
Marine
Schifffahrt



Manutention
Handling equipment
Gabelstapler und Hebetchnik



Agricole
Agriculture
Landwirtschaft



Espaces verts
Golf & Parks
Golf und Gartentechnik




Poids lourds / Bus
Trucks / Buses
LKW / Busse



Remontées mécaniques
Ski lifts
Skipistenbearbeitung



Motos - Quads
Motorcycles - ATV
Motorräder - Quads



Hautes performances
High performance
Hochleistung



Vous souhaitez en savoir plus, nos équipes sont à votre écoute.
If you would like to know more, please contact one of our teams.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.



SOMMAIRE



CONTENTS



INHALTSVERZEICHNIS

A^B_C...

Codification

Codification
Legende

1 - 6

G

Préfiltre - Filtration gravimétrique

Prefilter - Gravimetric filtration
Vorfilter - Gravimetrische Filtrierung

7 - 28

F

Filtres fins - Filtration opacimétrique

Fine filter - Opacimetric filtration
Feinstaubfilter - Opazimetrische Filtrierung

29 - 48

H

Filtres absolus - Filtration absolue HEPA

Absolute filters - Absolute HEPA filtration
Schwebstoff-filter - HEPA Schwebstofffilter

49 - 64

**CA
CAG**

Adsorption - Filtres charbon actif

Adsorption - Carbon filters
Adsorbierung - Aktivkohle-Filteractive

65 - 68



Recommandations générales

General advices
Allgemeine Hinweise

Trucs et astuces

Tricks and clever bits
Tipps

Nos catalogues

Our catalogues
Unsere Kataloge

Conditions générales de vente

General terms of sales
Allgemeine Geschäftsbedingungen

69 - 80





RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

GENERAL ADVICES

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN

Recommandations générales

 Les renseignements contenus dans ce catalogue sont diffusés à titre indicatif à notre clientèle et sont aussi exacts que possibles. Cependant, des erreurs d'impression ainsi que des modifications constructeurs peuvent apparaître après édition de ce document. En cas de doutes, nous vous prions de vous adresser à nous-mêmes ou à nos représentants. Tout nouveau catalogue annule les éditions précédentes. Toute reproduction, ne serait-ce que partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.

General advices

 All informations contained in this catalogue are given as an indication to our customers, and are as accurate as possible. Despite all our efforts, some printing mistakes can occur, as well as constructor modifications done after publication of this document. In case of doubts, please contact us or our sales representative directly. Every new catalogue supersedes previous editions. No part of this publication may be reproduced in any way without our prior written consent.

Allgemeine Erklärungen

 Die Angaben in diesem Kataloge sind unverbindlich. Für Änderungen der Filterausrüstung durch die Fahrzeug- und Motorenhersteller oder durch die Hersteller von Filtererzeugnissen anderer Marken, übernehmen wir keinerlei Gewähr. Es können auch Druckfehler auftreten. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage bei uns, oder unseren Vertretern. Mit Erscheinen des neuesten Kataloges verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Recomendaciones generales

 Informaciones dadas en este catálogo lo son a título de indicación y están tan exactas como posible y se ha puesto el máximo cuidado en su elaboración. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algún error de impresión, ni también los cambios que se practican a veces de parte de los fabricantes, posteriores a nuestra publicación. En caso de duda, le rogamos sirvanse llamarnos directamente con motivo de comprobarlo. Con cada nueva publicación, se pierden validez todas las ediciones anteriores. La reproducción total o parcial no está permitida sin nuestra previa autorización escrita.

Raccomandazioni generali

 Le informazioni contenute in questo catalogo sono date a titolo indicativo ai nostri clienti e sono le più scrupolose possibili. Tuttavia alcuni errori di stampa o alcuni cambiamenti da parte dei costruttori possono apparire dopo la pubblicazione di questo documento. In caso di qualsiasi dubbio vogliate ulteriormente verificarlo con noi. Ad ogni nuova pubblicazione perdono validità le edizioni precedenti. Ristampe anche parziali non sono ammesse senza una nostra autorizzazione scritta.

Recomandări generale

 Informațiile conținute în acest catalog sunt oferite clienților noștri cu titlu informativ și sunt cât se poate de exacte. Cu toate acestea, este posibil să apară erori de tipărire și modificări efectuate de constructori după editarea prezentului document. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați pe noi sau pe reprezentanții noștri. Orice catalog nou anulează edițiile precedente. Orice reproducere, chiar și parțială, este interzisă fără autorizația noastră scrisă.

Zalecenia ogólne

 Treści zawarte w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i są możliwie jak najdokładniejsze. Nie wyklucza się jednak błędów w druku lub zmian wprowadzonych przez producentów po publikacji niniejszego dokumentu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami lub naszymi przedstawicielami. Każdy nowy katalog unieważnia poprzednie edycje. Wszelkie powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony.

